

120

115

Retranqueo

Sección A

Sección A



Franja inalterada 3,00 m

Franja inalterada 3,00 m

NIVEL 0
LEVEL 0

Mobiliario, cocinas y paisajismo orientativos

Sección A

Sección A

Retranqueo

Límite

120


115

Franja inalterada 3,00 m

Franja inalterada 3,00 m

NIVEL 1
LEVEL 1

Mobiliario, cocinas y paisajismo orientativos




120

115

Franja inalterada 3,00 m

Franja inalterada 3,00 m



NIVEL 2
LEVEL 2

Mobiliario, cocinas y paisajismo orientativos

Linde

Sección A

Peto H=+0,85m

Retranqueo

Rampa:
Longitud 3,10 m
Desnivel 0,10 m
Pendiente 3,2%

Peto H=+0,90m

BM +122,00m

CM +125,00m

120

+3,20m
+127,30m

+3,25m
+127,35m

+3,60m
+120,50m

+3,60m
+120,50m

+7,10m
+117,00m

Franja inalterada 3,00 m

BM +113,95m

BM +114,75m



CM +117,75m

115

BM +111,00m

CM +114,00m

+7,10m
+117,00m



Sección A

CM +114,00m

BM +111,00m

Franja inalterada 3,00 m

CM +121,15m

BM +118,15m

CUBIERTA
ROOF

Mobiliario, cocinas y paisajismo orientativos